MUMIO
PURE HIMALAYAN SHILAJIT

MUMIO PURE HIMALAYAN SHILAJIT

Pureté contrôlée en laboratoire – Standard suisse Lot N°2



© 2026 Mumio



Le shilajit est un produit naturel apprécié depuis des siècles. Sa richesse provient d'une combinaison unique de minéraux, d'oligo-éléments ainsi que d'acides fulviques et humiques. Les variations de qualité, les impuretés et l'absence de contrôles réduisent la confiance.

Afin que vous puissiez compter sur sa pureté et sa sécurité, Mumio – Pure Himalayan Shilajit est analysé par des laboratoires suisses indépendants.

Notre engagement :

Transparence

nous expliquons ce qui se cache derrière les valeurs

Sécurité

contrôlé selon les normes strictes de la Suisse et de l'UE

Authenticité

un produit naturel fidèle à sa composition



Que contrôlons-~~nous~~ ?

Afin de garantir la qualité de Mumio, nous examinons trois domaines essentiels et comparons les résultats aux valeurs de référence et d'évaluation suisses et européennes :

Minéraux & composants précieux

Détermination des minéraux naturels et des oligo-éléments

Microbiologie

Analyse des germes, moisissures et bactéries – pour une utilisation sûre.

Sécurité

Contrôle des métaux lourds et des résidus.

Sicher **Authentisch** **Natürlich**

Minéraux & composants

Interprétation des valeurs
Les teneurs en minéraux se rapportent à une portion typique de 0,5 g de Mumio et peuvent naturellement varier.

Transparence
Nos analyses de laboratoire sont réalisées par un institut ou un laboratoire partenaire indépendant et accrédité.

Référence
Les valeurs sont comparables aux teneurs en minéraux présentes dans les aliments et servent de repère.

Pureté & authenticité
Mumio est travaillé à l'état naturel, sans additifs, afin de préserver sa composition d'origine.

Tableau des principaux minéraux pour 0,5 g de Mumio :

Minéral	Teneur pour 0,5 g	% de la VNR* (0,5 g) *VNR = Valeur nutritionnelle de référence
Manganèse	0,041 mg	2,0 %
Calcium	12,45 mg	1,6 %
Magnésium	7,00 mg	1,9 %
Fer	0,121 mg	0,9 %
Zinc	0,002 mg	0,0 %
Potassium	23,25 mg	1,2 %

(voir annexe 1 : « Valeur de laboratoire » page 6)

Métaux lourds & résidus

- Pour notre Shilajit, nous nous référons aux valeurs de référence et d'évaluation reconnues de l'UE, de l'EFSA et de l'OMS.
- Les valeurs se rapportent à une portion quotidienne de 0,5 g. Les résultats de laboratoire du lot 2 sont convertis de manière transparente à cette portion.
- Pour les éléments critiques tels que l'arsenic, le plomb, le mercure ou l'uranium, nous indiquons l'exposition quotidienne sur la base de la dose recommandée (0,5 g/jour).
- Les HAP n'ont pas été détectés dans le lot 2. Plusieurs solvants étaient non détectables ; l'acétone et le méthanol ont été mesurés en faibles quantités.

Substance	Mumio (pour 0,5 g)	Valeur de référence	Source / Évaluation
Arsenic inorganique	1,285 µg	RP EFSA : 0,06 µg/kg pc/jour	Sous le point de référence à 70 kg[1]
Plomb	0,115 µg	<44 µg/jour	EFSA* – nettement inférieur
Cadmium	0,015 µg	<2,5 µg/kg/semaine	EFSA* – quantité très faible
Mercure	<0,01 µg	<1,3 µg/kg/semaine	EFSA* – quantité très faible
Nickel	2,15 µg	<910 µg/jour	EFSA* – nettement inférieur
Aluminium	51,0 µg	<10'000 µg/jour	EFSA* – nettement inférieur
Uranium	1,35 µg	<42 µg/jour	OMS – nettement inférieur
HAP	<0,0005 µg	<10 µg/kg	non détectés par le laboratoire
Dioxines / PCB (TEQ)	–	–	non analysés dans le lot 2
Acétone	9,25 µg	techniquement tolérable	selon l'évaluation du laboratoire
Méthanol	4,30 µg	<10 µg/jour	nettement inférieur

*EFSA = Autorité européenne de sécurité des aliments
[1] RP EFSA à 70 kg : 4,2 µg/jour ; il ne s'agit pas d'une limite légale.

(voir annexe 1 : « Valeur de laboratoire » page 6)

Rapport de laboratoire (annexe)

Biolytix

Neumattweg 16
4243 Dittingen
Switzerland

+41 61 725 20 70
info@biolytix.ch
www.biolytix.ch

Analysenbericht

Mumio KLG
Herr John Schicker
Riedmatt 14
6300 Zug

Dittingen, 25. September 2026

bx Nr.:	bx421637-3812401
Auftragsdatum:	28. August 2026
Probeneingang:	28. August 2026
Probenbezeichnung:	Shilajit Harz | Pure Himalayan

STS 0408

Resultate

Aerobe, mesophile Keime	nachweisbar (<40)	[KBE/g]	gemäss ISO 4833
Escherichia coli	<10	[KBE/g]	gemäss ISO 16649-1
Hefen	<100	[KBE/g]	gemäss ISO 21527
Schimmelpilze	<100	[KBE/g]	gemäss ISO 21527
Salmonella spp.	n.n.	[in 25 g]	Anreicherung gemäss ISO 6579, mittels real-time PCR
Fulvinsäure	49.2	[%]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Ag: Silber (EN ISO 17294-2)	<0.05	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Al: Aluminium (EN ISO 17294-2)	102	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
As: Arsen (EN ISO 17294-2)	2.8	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Ba: Barium (EN ISO 17294-2)	4.6	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Be: Beryllium (EN ISO 17294-2)	<0.02	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Bi: Bismut (EN ISO 17294-2)	<0.05	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Ca: Kalzium (EN ISO 17294-2)	24'900	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)

Das Resultat bezieht sich ausschliesslich auf das untersuchte Muster. Die Resultatangabe und Konformitätsbewertung, wenn vorhanden, erfolgt ohne Berücksichtigung und Angabe der Messunsicherheit; diese kann auf Wunsch mitgeteilt werden. Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht veröffentlicht und nicht auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

Disclaimer:
Die Biolytix AG führt sämtliche Arbeiten mit grösstmöglicher Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neuesten Forschung und Methode aus. Trotzdem kann die Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder indirekt aus der Dienstleistung und Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung übernehmen.

Biolytix

Neumattweg 16
4243 Dittingen
Switzerland

+41 61 725 20 70
info@biolytix.ch
www.biolytix.ch

Cd: Cadmium (EN ISO 17294-2)	0.03	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Co: Kobalt (EN ISO 17294-2)	2.4	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Cr: Chrom (EN ISO 17294-2)	0.5	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Cs: Cäsium (EN ISO 17294-2)	0.1	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Cu: Kupfer (EN ISO 17294-2)	2.1	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Fe: Eisen (EN ISO 17294-2)	242	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Ga: Gallium (EN ISO 17294-2)	<0.05	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Ge: Germanium (EN ISO 17294-2)	<0.05	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Hg: Quecksilber (EN ISO 17294-2)	<0.02	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
K: Kalium (EN ISO 17294-2)	46'500	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Li: Lithium (EN ISO 17294-2)	6.4	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Mg: Magnesium (EN ISO 17294-2)	14'000	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Mn: Mangan (EN ISO 17294-2)	81	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Mo: Molybdän (EN ISO 17294-2)	1.3	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Na: Natrium (EN ISO 17294-2)	3'150	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Ni: Nickel (EN ISO 17294-2)	4.3	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
P: Phosphor (EN ISO 17294-2)	515	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Pb: Blei (EN ISO 17294-2)	0.23	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Rb: Rubidium (EN ISO 17294-2)	15	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Sb: Antimon (EN ISO 17294-2)	0.05	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Se: Selen (EN ISO 17294-2)	1	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)

Das Resultat bezieht sich ausschliesslich auf das untersuchte Muster. Die Resultatangabe und Konformitätsbewertung, wenn vorhanden, erfolgt ohne Berücksichtigung und Angabe der Messunsicherheit; diese kann auf Wunsch mitgeteilt werden. Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht veröffentlicht und nicht auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

Disclaimer:
Die Biolytix AG führt sämtliche Arbeiten mit grösstmöglicher Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neuesten Forschung und Methode aus. Trotzdem kann die Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder indirekt aus der Dienstleistung und Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung übernehmen.

Rapport de laboratoire (annexe)

Biolytix
Neumattweg 16
4243 Dittingen
Switzerland
+41 61 725 20 70
info@biolytix.ch
www.biolytix.ch

Sn: Zinn (EN ISO 17294-2)	<0.2	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Sr: Strontium (EN ISO 17294-2)	95	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Te: Tellur (EN ISO 17294-2)	<0.1	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Th: Thorium (EN ISO 17294-2)	<0.1	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Ti: Titan (EN ISO 17294-2)	5	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Tl: Thallium (EN ISO 17294-2)	<0.01	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
U: Uran (EN ISO 17294-2)	2.7	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
V: Vanadium (EN ISO 17294-2)	0.7	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
W: Wolfram (EN ISO 17294-2)	0.3	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Zn: Zink (EN ISO 17294-2)	4.6	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Zr: Zirconium (EN ISO 17294-2)	<0.5	[mg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Lösungsmittelrückstände	siehe unten		externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
PAK (16 EPA)	siehe unten	[µg/kg]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)

n.n. = nicht nachweisbar

Arsen organisch und anorganisch	**Resultat**
As: Arsen (EN ISO 15763)	4.08 mg/kg
As: Anorganisches Arsen (EN ISO 16802)	2.57 mg/kg

Lösungsmittelrückstände	**Resultat**
Aceton	18.5 mg/kg
Methanol	8.6 mg/kg
Ethanol	n.n. (<5.0) mg/kg
n-Hexan	n.n. (<5.0) mg/kg

Das Resultat bezieht sich ausschliesslich auf das untersuchte Muster. Die Resultatangabe und Konformitätsbewertung, wenn vorhanden, erfolgt ohne Berücksichtigung und Angabe der Messunsicherheit; diese kann auf Wunsch mitgeteilt werden. Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht veröffentlicht und nicht auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

Disclaimer:
Die Biolytix AG führt sämtliche Arbeiten mit grösstmöglicher Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neuesten Forschung und Methode aus. Trotzdem kann die Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder indirekt aus der Dienstleistung und Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung übernehmen.

Biolytix
Neumattweg 16
4243 Dittingen
Switzerland
+41 61 725 20 70
info@biolytix.ch
www.biolytix.ch

Propan-2-ol	n.n. (<5.0) mg/kg
Methylacetat	n.n. (<5.0) mg/kg
Ethylacetat	n.n. (<5.0) mg/kg
Butylacetat	n.n. (<5.0) mg/kg
Ethylmethylketon (= Methylethylketon (MEK))	n.n. (<5.0) mg/kg
Dichlormethan	n.n. (<5.0) mg/kg

PAK in Lebensmitteln	**Resultat**
Benzo(a)anthracen	n.n. (<1) µg/kg
Chrysen	n.n. (<1) µg/kg
5-Methylchrysen	n.n. (<1) µg/kg
Benzo(a)pyren	n.n. (<1) µg/kg
Benzo(b)fluoranthen	n.n. (<1) µg/kg
Benzo(c)fluoren	n.n. (<1) µg/kg
Benzo(ghi)perylen	n.n. (<1) µg/kg
Benzo(j)fluoranthen	n.n. (<1) µg/kg
Benzo(k)fluoranthen	n.n. (<1) µg/kg
Cyclopenta(c,d)pyren	n.n. (<1) µg/kg
Dibenzo(a,e)pyren	n.n. (<1) µg/kg
Dibenzo(a,h)anthracen	n.n. (<1) µg/kg
Dibenzo(a,h)pyren	n.n. (<1) µg/kg
Dibenzo(a,i)pyren	n.n. (<1) µg/kg
Dibenzo(a,l)pyren	n.n. (<1) µg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren	n.n. (<1) µg/kg
Summe PAK 4	n.n. (<1) µg/kg

Dieser Bericht wurde von Dr. Anna Henger elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

Das Resultat bezieht sich ausschliesslich auf das untersuchte Muster. Die Resultatangabe und Konformitätsbewertung, wenn vorhanden, erfolgt ohne Berücksichtigung und Angabe der Messunsicherheit; diese kann auf Wunsch mitgeteilt werden. Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht veröffentlicht und nicht auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

Disclaimer:
Die Biolytix AG führt sämtliche Arbeiten mit grösstmöglicher Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neuesten Forschung und Methode aus. Trotzdem kann die Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder indirekt aus der Dienstleistung und Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung übernehmen.